

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

фізіологічний ЖУРНАЛ

Том XVII, № 4

7254

01 MAR 1977

ВИДАВНИЦТВО «НАУКОВА ДУМКА»
КИЇВ — 1971

АКАДЕМІЯ НА
ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПР

ФІЗІОЛОГІ

ВИДАВН


АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Том XVII, № 4

ЛИПЕНЬ—СЕРПЕНЬ

*Науково-теоретичний журнал
Виходить шість разів на рік
Заснований у 1955 р.*



ВИДАВНИЦТВО «НАУКОВА ДУМКА»
• КИЇВ — 1971

Редакційна колегія:

О. Ф. Макаренко (відповідальний редактор)

П. В. Бірюкович, П. Г. Богач, М. І. Гуревич, Б. Є. Єсипенко,
М. В. Ільчевич, Є. В. Колпаков, В. П. Комісаренко, П. Г. Костюк,
Д. О. Кочерга, М. І. Путілін, П. М. Серков, М. М. Сиротинін,
В. О. Трошихін, В. В. Фролькіс, П. Д. Харченко, З. О. Сорокіна
(відповідальний секретар)

Редакційна рада:

М. К. Босий	В. М. Нікітін
Н. В. Братусь	Є. К. Приходькова
Ф. П. Ведяев	Я. П. Склярів
М. М. Горев	Ю. О. Спасокукоцький
Р. Є. Кавецький	І. І. Токаренко
В. Я. Карупу	Р. О. Файтельберг
П. Є. Моцний	О. Б. Фельдман

Адреса редакції: Київ, вул. Богомольця, 4, тел. 91-00-31

Физиологический журнал, т. XVII, № 4.
(на українском языке)

Выходит шесть раз в год

Редактор В. І. Лобус

Технічний редактор О. Г. Вегер

Коректори Б. Г. Божок, О. С. Самоткіна

БФ 03878. Здано до складання 5.V 1971 р. Підписано до друку 6.VII 1971 р. Папір друкарський № 1.
Формат паперу 70×108/16. Друк. фіз. аркушів 9,0. Умовно-друк. аркушів 12,6. Обліково-видавн.
аркушів 14,04. Тираж 920. Зам. К-71.

Видавництво «Наукова думка», Київ, Репіна, 3.

Друкарня видавництва «Київська правда», м. Київ, вул. Леніна, 19.

Адрес редакции: Киев, ул. Богомольца, 4. Издательство «Наукова думка», Киев, Репіна, 3. Печ.
физ. листов 9,0. Тираж 920. Цена 90 коп.

ВПЛИВ o,n' -Д
ТА ОБМІН

В. П. Комісаренко,
Київський

Останнім часом у деяких порушень функції пара-прим-ізомер цієї речовини вдається при введенні o,n' -ДДД концентрації кортикостероїдний баланс в організмі значною величиною і залежить від зв'язування їх білками. Препарату та причини вивчення згаданих факторів (хлоридів) на рівні фізичним білком (транспорту) ці, а також дослідження вих залозах.

Досліди проводили в умовах штучного піддавання від дози введення вводи внутрішньозовні десяти діїв, відповідно до o,n' -ДДД на протяженні відповідала контрольним закінченню зазначених тривалості та підслідів їх через годину після кров збирали в центрі 10 хв з неї одержували дом Мура [7]. Одночасом Г-50 «дрібний» білка гормонами плазми на 1 мл плазми). Умови Відразу ж після з шматочків печінки почасним охолодженням Про інтенсивність подвійного зв'язку, утримування знижує